

BSD ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

00

[illegible]

到底 到底 到底? 在 BSD 中 到底 到底 到底? 到底 到底 到底 到底 到底 到底 到底 到底.

□ □□□ □□□ □□, BSD□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□.

11

1. BSD 是什么?	1
2. 什么是 UNIX®?	2
3. BSD 与 其他 操作系统?	2
4. BSD 的 优点 和 缺点	3

1. BSD と 何 々 何 々 何 々 ?

BSD "Berkeley Software Distribution" 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 AT&T Research UNIX® 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀, University of California, Berkeley 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 4.4BSD-Lite𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀, 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 GNU 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀. 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀 𐀀𐀀𐀀𐀀:

- 單晶片 單機, 單機 單機, 單機 單機 (SMP), 單機 單機 單機 BSD 單機.

□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□□ □□ □□□ *BSD* □□□□ □□□□□.

- 提供 API C 語言。

BSD C のコードは *GNU* のコードと異なり *Berkeley* のコードと異なり、

- 0, 00 0000, 0000, 000 00 000000.

ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ *GNU* ພັດທະນາຂຶ້ນ, ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ ພັດທະນາ ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າ.

- 目前 大多数 使用 X Window 系统.

BSD 的 X Window 系統 [X.Org project](#) 所開發。FreeBSD 支援 GNOME, KDE, 和 Xfce 等
系統 和 Openbox, Fluxbox, 和 Awesome 等 輕量 window manager 系統 的安裝。

- .

2. UNIX® 何者?

BSD 何者か 何者 何者, AT&T Research UNIX® 何者(何者 何者 UNIX® System V 何者か 何者) 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者何者. AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者?

AT&T UNIX® 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 BSD 何者 UNIX® 何者 何者 何者何者. 何者 何者何者, AT&T 何者何者 何者 University of California, Berkeley 何者 Computer Sciences Research Group (CSRG) 何者 何者 何者何者何者 何者 何者 何者何者. 1976何者, CSRG 何者 *Berkeley Software Distribution* 何者 BSD 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者.

何者 BSD 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者, 何者 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 何者 何者何者 ARPANET 何者 何者 何者 何者 何者 CSRG 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者 何者何者 *Internet Protocols* 何者何者, 何者 何者 何者何者 *TCP/IP* 何者 何者 何者何者. 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 1982何者 4.2BSD 何者 何者何者.

1980何者, 何者 何者 何者 何者何者 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者何者 何者 何者 UNIX® 何者何者 何者 何者何者. 何者 Sun Microsystems 何者 UNIX® 何者何者何者 SunOS™ 何者, 4.2BSD 何者 何者 何者何者. AT&T UNIX® 何者何者 何者何者 何者, 何者 System III 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 System V 何者何者. System V 何者 何者何者 何者 何者 何者, 何者 何者 TCP/IP 何者何者 何者 *cs* 何者 *vi* 何者 何者 何者 BSD 何者何者何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者何者 *Berkeley Extensions* 何者何者.

BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 UNIX® 何者 何者何者 何者何者. 1990何者, CSRG 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者 BSD 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者何者 何者何者. 何者 何者 *Net/2* 何者 何者 *Networking Tape 2* 何者何者. *Net/2* 何者 何者何者 何者何者: 何者 何者 何者 20% 何者 何者何者. CSRG 何者 何者 何者 William F. Jolitz 何者 何者 何者 何者 1992 何者 386BSD 何者 何者 何者何者. 何者 何者, 何者 CSRG 何者 何者 何者 [Berkeley Software Design Inc.](#) 何者 何者 何者 何者, 386BSD 何者 何者 何者 何者 [BSD/386](#) 何者 何者 何者何者. 何者 何者何者 何者 何者 BSD/OS 何者何者.

386BSD 何者 何者何者 何者 何者何者. 何者 何者, 1993何者 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 [FreeBSD](#) 何者何者. 何者 何者 386BSD 何者 何者 何者 何者 何者何者: [NetBSD](#) 何者 何者 何者 何者 何者, [FreeBSD](#) 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者, 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者何者(何者 何者 何者 何者 何者). 1996何者, [NetBSD](#) 何者 [OpenBSD](#) 何者 何者, 2003何者 [FreeBSD](#) 何者 [DragonFlyBSD](#) 何者 何者何者.

3. BSD 何者 何者何者 何者何者何者?

何者 何者 何者, BSD 何者何者 何者 何者 何者:

1. BSD 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者.
2. 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者. 何者, 何者 何者 BSD 何者 何者何者 何者何者.
3. BSD 何者何者 何者 何者何者 何者 何者 何者 何者, 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者何者 何者 何者 何者 何者 何者.
4. 1992何者, AT&T BSD/386 何者 [BSDi](#) 何者何者, 何者 何者 AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者. 1994何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者何者, 何者 何者 何者 何者 何者何者. 2000 3何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 何者 "何者 何者何者" 何者何者.

何者 何者 何者 何者 何者 何者: 1980何者, BSD "BSD UNIX®" 何者 何者 何者何者. BSD AT&T 何者 何者 何者 何者 何者 何者, 何者 UNIX® 何者 何者 何者 何者 何者何者. 何者 何者 何者 何者 何者 "4.3BSD UNIX® 何者" 何者 "4.4BSD 何者" 何者 何者 何者 何者 何者.

1. 目前 目前 目前 CURRENT 目前 目前。FreeBSD 目前 FreeBSD 5.0-CURRENT 目前 目前 CURRENT 目前 目前。NetBSD 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。目前 目前 NetBSD 1.4.3 目前。OpenBSD 目前 目前 目前("OpenBSD-current")。目前 目前 目前 目前 目前 目前。
2. 目前 目前 目前 目前 目前 目前，目前 目前 CD-ROM 目前 FTP 目前 目前 目前 目前 *RELEASE* 目前 目前 目前。目前 目前 OpenBSD 2.6-RELEASE 目前 NetBSD 1.4-RELEASE 目前。RELEASE 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。NetBSD 目前 目前 目前 *patch release* 目前 目前。目前 目前 NetBSD 1.4.2 目前。
3. RELEASE 目前 目前 目前，目前 目前，目前 目前 SVN 目前 目前。FreeBSD 目前，目前 目前 目前 *STABLE* 目前 目前，NetBSD 目前 OpenBSD 目前 目前 RELEASE 目前 目前。CURRENT 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前 目前。

000000, 00000 0 00 00 000 0000 00000: *stable* 0000 *development* 0000 00000000. *stable* 0000 2.0, 2.2, 2.40 00 0000 *minor* 00 0000 0000 00000. *development* 0000 2.1, 2.3, 2.50 00 0000 *minor* 00 0000 0000 0000. 0000 0000, 0 00 00000 0000 000000 00000 00000 0 000000. 0000, 0 00000 00 0000 0000 00000 0 000000 00000 0000, 00000 00 00 000000. 0 0000 000000 00000 00 00 0000 00000 0000, 00000 0000 "*TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14*"0 00 0000.

4.4. BSD?? ?? ?? ???

[illegible]

□ □□□□ □□ □□□□ □□□□: □□ □□ □□□□□. □□□□□,

- FreeBSD 的 end user 可以安装到任何平台，它可以在任何平台上运行。FreeBSD 可以在任何平台上运行。
- NetBSD 有一句名言："of course it runs NetBSD". NetBSD 可以在 palmtop、NASA space mission、Intel® 处理器上运行。
- OpenBSD 有一句名言：OpenBSD 是正确的。OpenBSD 是安全的。OpenBSD 是美国国家安全局（NSA）的合作伙伴。NetBSD 是开放的，OpenBSD 是安全的。
- DragonFlyBSD single-node UP 多核系统。DragonFlyBSD 是一个单节点、非对称多处理（SMP）系统。

□□ □□ □□ □□ □ □ BSD UNIX® □□□□□□ □□□□. BSD/OS□ Apple□ Mac OS® X □□□□□□:

- **BSD/OS** 是 一个 4.4BSD 的 变种。 它 是 一个 商业 的 系统 的 变种， 它 是 一个 商业 的 系统。 它 是 **FreeBSD** 的 一个 变种。 BSDi 是 Wind River Systems 的 一个 变种。 20 年， BSD/OS 的 一个 变种 的 一个 变种。 它 是 一个 变种 Wind River 的 一个 变种， 它 是 一个 变种 VxWorks 的 一个 变种 的 一个 变种。
- **Mac OS® X** Apple® Mac® 的 一个 变种 的 一个 变种。 它 是 一个 变种 BSD 的 一个 变种 **Darwin** 的 x86 的 PPC 的 一个 变种 的 一个 变种 的 一个 变种。 它 是 **Aqua/Quartz** 的 一个 变种 的 一个 变种 **Mac OS® X** 的 一个 变种 的 一个 变种 的 一个 变种。 它 是 **Darwin** 的 一个 变种 **FreeBSD** 的 **committer** 的 一个 变种。

4.5. BSD と GNU Public license との違いは？

0000 closed 00 0000000 00000 00000 [GNU General Public License\(GPL\)](#)0 00 000000. 00, GPL0 00000 00 00000 00
 000 00000 00 00000 000. 0000 000000, [BSD 00000](#) 00 000 00000: 000000 00000 00 000000. 00 00000 000000000 000 0 00 0000
 000000.

